



## Partie 1 – Fabrication du biais

### Fournitures :


- Un carré 36cm de tissu dans la teinte la plus foncée.
- Fil assorti
- Longue règle ou réglet métallique
- Crayon pour tissu
- Machine à coudre
- Ciseaux à couture

### Réalisation :

Veillez à ce que votre carré soit coupé bien droit fil et parfaitement d'équerre.  
Le carré doit mesurer 36cm de côté pour l'usage destiné à la pochette.


<p><b>1-</b> Tracer, sur l'envers, la diagonale du carré et coupez le en deux morceaux.</p>	
<p><b>2-</b> Positionner les deux morceaux endroit contre endroit comme sur le schéma.</p>	
<p><b>3-</b> Épingler les deux morceaux endroit contre endroit en veillant à décaler les pointes. Le décalage doit être égal à la valeur entre votre aiguille de machine et le côté du pied de biche. Vous coudrez les coutures avec cette largeur et quand vous les « ouvrirez », le décalage sera annulé. Les pieds « dits patchwork » ont une largeur de ¼" de pouce soit 0,64cm.</p>	

**1-** Tracer, sur l'envers, la diagonale du carré et coupez le en deux morceaux.



**4-** Ouvrir la couture et la repasser; faire attention à ne pas étirer le tissu dans le biais.

**5-** Tracer des lignes parallèlement au bord , espacées de 4cm.




**7-** Replier le tissu comme un tube (envers à l'extérieur) et faire correspondre les lignes tracées.

De même ici, respecter un décalage égal à votre largeur de couture lorsque vous épinglez les lignes unes à unes . Il faut décaler la première ligne en haut à gauche d'une largeur de biais


**8-** Coudre, ouvrir et repasser la couture





**9-** Découpez la longue bande en escargot le long des lignes tracées.

Vous obtenez près de 3m de biais.



Pour la pochette vade-mecum, couper 30cm que vous pliez et repasserez en deux(envers contre envers), le reste sera plié comme du biais ordinaire en 3 avec les deux bords repliés vers le centre.